

ANFIBIOS DEL BOSQUE ALTOANDINO Y PARAMO DEL MACIZO COLOMBIANO

Por: Liliana Patricia Paz 1999

FAMILIA	ESPECIE	CARACTERISTICAS
	<i>Hylophis bucleyi</i>	Registrada en transecto Tesalia- V. Purace. (Rangel, 1995)
Bufonidae	<i>Atelopus ebenoides</i>	2500-3700 msnm. Distrito Macizo Colombiano y Huila-Tolima Propio del paramo (VON HUMBOLDT,1998). Endemismo regional en Parque Nacional Natural Purace (PNNPurace). Registrado para transecto Tesalia-V. Purace como endemico de la region. (Rangel, 1995)
Bufonidae	<i>Atelopus ebenoides</i>	Citado en Mamiferos de Purace
Bufonidae	<i>Atelopus ignescens</i>	2200-3720 msnm. Distrito: Macizo Colombiano y Nariño-Putumayo. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998) Registrados en Volcan Galeras. (Rangel,1995)
Bufonidae	<i>Atelopus pedimarmoratus</i>	3000 msnm. Alto de Guanacas (Cauca) (CVC,1996). Endemico de Colombia que merece alguna atencion especial (VON HUMBOLDT, 1998)
Bufonidae	<i>Atelopus simulatus</i>	2500-2800 msnm. Vertiente oriental de la Cordillera Central (Cauca, Tolima) Endemico de Colombia que merece alguna atencion especial. (VON HUMBOLDT, 1998)
Bufonidae	<i>Osornophryne bufoniformis</i>	3300-4700 msnm. Distrito: Macizo Colombiano y Nariño-Putumayo. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998) Registrados en Volcan Galeras. Registrado para transecto Tesalia- V. Purace. (Rangel,1995). Alto de Guanacas. (CVC,1996)
Bufonidae	<i>Osornophryne percrassa</i>	2700-3700 msnm. Distrito: Paramos Huila-Tolima. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT, 1998)
Centrolenidae	<i>Centrolene buckleyi</i>	2100-3300 msnm. Sector Cordillera Central. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT, 1998). Registrados en Volcan Galeras. (Rangel,1995). Coconuco (Cauca). (CVC,1996)
Centrolenidae	<i>Centrolene paezorum</i>	3030 msnm. Vertiente oriental Cordillera Central (Huila). Endemico de Colombia que merece alguna atencion especial (VON HUMBOLDT,1998)
Dendrobatidae	<i>Colostethus sp</i>	Registrada en Parque Nacional Natural Purace (CONVENIO FUP-INDERENA,1986)

FAMILIA	ESPECIE	CARACTERISTICAS
Dendrobatidae	<i>Colostethus pinguis</i>	Reportada en Malvasa, 2995 msnm
Hylidae	<i>Gastrotheca argenteovirens</i>	Registrada en Parque Nacional Natural Purace (COVENIOFUP-INDERENA,1986). Registrados en Volcan Galeras. (Rangel,1995)
Hylidae	<i>Gastrotheca espeletia</i>	2530-3400 msnm. Distrito: Paramos de Nariño-Putumayo. Propia del paramo (VON HUMBOLDT,1998) Registrados en Volcan Galeras. (Rangel,1995)
Hylidae	<i>Hyla rubra</i>	Registrada en Parque Nacional Natural Purace (CONVENIO FUP-INDERENA,1986)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus boulengeri</i>	Registrada en transecto Tesalia-V. Purace. (Rangel, 1995). Purace (CVC,1996)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus buckleyi</i>	2950-3400 msnm. Paramo de Purace, Alto de Guanacas (Cauca) (CVC,1996). Registrada en Parque Nacional Natural Purace. (CONVENIO FUP-INDERENA, 1986). 1900-3500 msnm. Distrito: Paramo Nariño-Putumayo; Macizo Colombiano y Huila-Tolima. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998) Registrados en Volcan Galeras. Registrado para transecto Tesalia-V. Purace. (Rangel,1995)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus curtipes</i>	2750-4400 msnm. Distrito: Paramo Nariño-Putumayo. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998) Registrados en Volcan Galeras. (Rangel,1995)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus myersi</i>	2300-3300 msnm. Distrito Paramo Nariño-Putumayo y Macizo Colombiano. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998) Registrados en Volcan Galeras. (Rangel,1995).
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus obmutescens</i>	3200-3400 msnm. Sector Cordillera Central, Distrito: Macizo Colombiano y Huila-Tolima. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998). Paramo de Purace, Cauca (CVC,1996)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus racemus</i>	Registrada en Parque Nacional Natural Purace. (CONVENIO FUP-INDERENA, 1986).
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus repens</i>	3150-3720 msnm. Distrito: Paramos Nariño-Putumayo. Propia del paramo (VON HUMBOLDT,1998) Registrados en Volcan Galeras. (Rangel,1995)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus scopaeas</i>	3580-3600 msnm. Distrito: Paramos de Huila-Tolima. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998)

FAMILIA	ESPECIE	CARACTERISTICAS
---------	---------	-----------------

Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus supernatis</i>	Registrada en Parque Nacional Natural Purace. (CONVENIO FUP-INDERENA, 1986).
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus thymelensis</i>	Registrada en Parque Nacional Natural Purace. (CONVENIO FUP-INDERENA, 1986). Registrados en Volcan Galeras. (Rangel,1995)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus leptolophus</i>	Registrada en PNNPurace. (PNNPurace)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus permixtus</i>	2400-3700 msnm. Sector: Cordillera Central; Distrito: Huila-Tolima. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus piceus</i>	2400-3340 msnm. Sector: Cordillera Central. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus racemus</i>	3000-3570 msnm. Sector Cordillera Central. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus simoteriscus</i>	3580-3600 msnm. Distrito: Paramos de Huila-Tolima. Propia del paramo. Endemica de Colombia que merece alguna atencion especial (VON HUMBOLDT,1998)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus supernatis</i>	Registrada en PNNPurace. (PNNPurace)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus vicarius</i>	Registrada en PNNPurace. (PNNPurace)
Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus w-nigrum</i>	Registrado en PNNPurace (UAESPNN,1998)
Leptodactylidae	<i>Phrynopus adenobrachus</i>	3100-3400 msnm. Distrito: Paramos de Huila-Tolima. Propia del paramo. (VON HUMBOLDT,1998)
Leptodactylidae	<i>Phrynopus brunneus</i>	Registrados en Volcan Galeras. (Rangel,1995)

**REPTILES PERTENECIENTES AL BOSQUE ALTOANDINO Y PARAMO DEL
AREA DEL MACIZO COLOMBIANO**

ESPECIE	NC	CARACTERISTICAS
<i>Atractus sp</i>	Tierreras	Registrado para el Volcan Galeras. (Rangel, 1995). Registrada en el PNN Las Hermosas (UAESPNN,1998)
<i>Liophis epinephelus</i>	Tierreras	Registrado para el Volcan Galeras. (Rangel, 1995)
<i>Liophis epinephelus pseudocobella</i>	Tierrera	Registrado en PNN Las Hermosas (UESPNN,1998)
<i>Proctoporus simoterus(microteiodo)</i>		Registrado para el Volcan Galeras. (Rangel, 1995). Registrado en PNN Las Hermosas (UAESPNN,1998)
<i>Proctoporus striatus (microteiodo)</i>		Registrado para el Volcan Galeras. (Rangel, 1995). Registrado en PNN Las Hermosas (UAESPNN,1998)
<i>Saphenophis tritriatus</i>	Tierrera	Gabriel Lopez, 3200 msnm. (CVC,1996)
<i>Stenocercus guentheri (lagarto)</i>	Lagarto collarejo	Registrado para el Volcan Galeras. (Rangel, 1995)